
■ 主要规格

机型		SK60-10
操作重量	kg	5,770
挖斗容量	（ISO7451）m^3	0.22
挖斗宽度（含侧边齿）	mm	760
小臂长度	mm	1,660
发动机		
型号		洋马 4TNV94L-ZCP
型式		立式直列水冷四冲程柴油机（直接喷射式）
额定功率	（ISO 14396）kW/min^{-1}	35.5 / 2,400
	（ISO 9249）kW/min^{-1}	34.1 / 2,400
最大转矩	（ISO 14396）N·m/min^{-1}	202 / 1,450
总排气量	L	3.053
燃油箱容量	L	120
液压系统		
油泵		可变排量轴向柱塞泵2个＋齿轮泵2个
流量	L/min^{-1}	主泵57.1×2、33.8×1、先导泵12.2×1
液压油	L	全量71（箱内油量41）
性能		
行走速度	km/h	4.2 / 2.5
旋转速度	min^{-1}｛rpm｝	8.9｛8.9｝
最大挖掘力 挖斗	kN｛tf｝	40.5｛4.13｝
最大挖掘力 小臂	kN｛tf｝	25.1｛2.56｝
爬坡能力	%｛度｝	58｛30｝
推土板		
宽度×高度	mm	1,960 × 345
作业范围 上／下	mm	470 ／ 380
行走装置		
履带板种类		铁制三齿履带
履带板宽度	mm	400
接地压强	kPa	33.7

单位用国际单位系列的SI单位表示，｛｝内为以往表示


■ 工作范围

单位:mm



■ 整机尺寸

单位:mm



* 记号表示不包括履带板突出部分。

所有照片均为制作资料用，实际停机时请务必将挖斗接地。

免责声明:
本书仅作为介绍产品的资料，所记载的信息和材料，包括文字，数据，图片，或其他项目-均有可能与所销售的产品实物产生不一致，不能将本书作为产品式样的依据，购买产品时应以交付的实物为准。如产品的式样或配置发生变更恕不另行通告.本公司将尽量避免本书发生错误但并不保证这些信息和材料的绝对准确性，充分性，可靠性或完整性，且对此并未作出任何种类的(默示，明示或法定的)保证，并明示地否认就该等信息和材料的错误或遗漏承担责任。此免责声明在法律许可的最大范围内有效，本公司拥有最终解释权。

神钢建机(中国)有限公司
地址：四川省成都市龙泉驿区经开区南四路699号
电话：028-8841-2000
网址：www.kobelco-jianji.com

杭州神钢建设机械有限公司
地址：浙江省杭州市杭州经济技术开发区22号大街1号
电话：0571-2889-6588
传真：0571-2889-6566

官方主页

官方微信号

微信扫一扫，获取更多信息

联络地址：

KOBELCO

SK60



超省油，更耐久

结构加强
更
高耐久

一键怠速
更
低油耗

应对不论是来自农村还是城市的各种工程需求，
神钢实现了向“地球型建机”的强力进化。
SK60-10，是地球型建机追求的，
擅长艰苦作业，具有压倒性低油耗，
不间断连续作业的高耐久性，
倡导走在时代前沿的新价值。
放眼未来地球环境的同时，
实现更高效的作业并有效降低产品使用成本。
神钢用新一代SK60-10来满足
来自世界的期待。




GENERATION 10

高效，强力，耐久



开阔的作业范围



超大挖掘范围，满足各种工况需求


■最大挖掘半径
6,200 mm

■最大挖掘深度
3,910 mm

■最大倾倒高度
4,200 mm

超大推土板作业范围 作业效率大幅提升

■推土板升降范围
上 **470 mm**
下 **380 mm**



高效的作业能力

发动机额定功率

35.5 / 2,400 kW/min⁻¹
（ISO 14396）
34.1 / 2,400 kW/min⁻¹
（ISO 9249）



最大挖斗挖掘力

40.5 kN
{ 4.13 tf }

最大小臂挖掘力


25.1 kN
{ 2.56 tf }



强力高效的推土板设计

神钢独有的推土板曲面设计，能够保持土壤向前推起，有效避免土壤落到推土板后方。
推土操作只需进行一次就能达到理想效果，大幅提升作业效率。





卓越的耐久性



大臂前端

大臂前端锻造加工，具有高耐久性



大臂油缸保护板




板型销


特有的板型销设计，更加有效防止工作装置在作业时销轴的转动摩擦而引起的损耗

螺栓紧固销

特有的螺栓紧固销设计，更加有效防止大臂前端松动







大臂截面 34%※增大
※本公司实验数据

大臂截面再度强化，相较以往机型，增大34%实现更强大的耐久性

优良的节油性能

一键怠速开关 NEW

一键设定使发动机处于怠速状态



燃油箱

120 L



舒适，宽敞，便捷

三大新增功能，提升操作舒适度





新型显示屏 NEW

●显示工作时间、日期、发动机转速、报警信息
●环保模式一键切换



扶手 NEW

新增扶手，减轻驾驶时的疲劳感



油门旋钮 NEW

将操作杆升级为旋钮
轻松设置发动机转速

宽敞，舒适的驾驶空间，为操作员提供优质的操作体验
操作员脚下的宽敞空间，充分提升驾驶时的舒适度

一如既往的便利设备，实现舒适驾驶



前窗



室内空调



杯座



逃生锤

升降式小型气缸，轻松开启前窗

方便，快捷，省力

优化内部布局，让日常保养和维护更加便捷、轻松



易拆卸的分离式地板垫



凸起设计

地板垫角落的凸起设计，
有效阻挡尘土，方便清洁



自动排气阀

●自动排出液压油箱内的多余气体
●抑制液压油中气泡的产生并防止脉动



工具箱





黄油枪支架

后方主要部件一目了然





❶ 高精度燃油过滤器



❷ 油水分离器和燃油滤芯一体化



❸ 空气滤清器



“探望系统”24小时监控，令客户放心

●远程掌控挖掘机所在位置及工作状态
●随时查看及下载挖掘机的诊断信息，与生产商共同掌握，获得更周到及时的维护保养服务
●监测发动机状况，随时掌握警报信息